



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

Statsråden

Stortingets president
Stortinget
0026 OSLO

Deres ref

Vår ref
15/1665-

Dato
12.5.2015

**Initiativ for vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse blant elever i videregående skole -
spørsmål nr 928 til skriftlig besvarelse**

Det vises til ekspedisjon av 4. mai 2015 fra Stortingets president med følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Niclas Tokerud:

Vil Helseministeren ta et nasjonalt initiativ for vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse blant elever i videregående skole?

Begrunnelse:

Den siste tiden har vi kunnet lese flere saker om personer i årets russekull som har blitt innlagt ved sykehus med hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom), blant annet i Drammen.

Folkehelseinstituttet opplyser at spesielt ungdom som skal delta aktivt i russefeiringen burde vaksinere seg mot dette.

Buskerud fylkeskommune – som eier av fylkets videregående skoler – vedtok i fylkestingsmøte 30.04.2015 at avgangselever i fylkets videregående skoler i 2016 skal få dekket kostnadene ved å vaksinere seg mot hjernehinnebetennelse, dersom de ønsker en slik vaksine. Dette er et eksempel på et svært godt lokalt initiativ for å få flere til å beskytte seg mot sykdommen, som flere fylker bør vurdere, og det kan være behov for et nasjonalt initiativ for å få dette til.

Svar:

Alvorlig meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse og blodforgiftning) er en av de alvorligste infeksjonssykdommene vi har i Norge. Sykdommen har spesielt rammet små barn og tenåringer. Hjørnестener i det forebyggende arbeidet har vært rådgivning, forebyggende behandling til nærkontakter og eventuelt vaksinasjon av risikogrupper.

Siden toppårene på 1970 og -80 tallet har forekomsten stadig blitt lavere, også for de mest utsatte gruppene. Russ har erfaringsmessig vært spesielt utsatt. For årene 2012-2014 var det imidlertid ikke noen sykdomstilfeller med direkte relasjon til russefeiring. For 2015 er det til nå meldt totalt 9 tilfeller av meningokokksykdom hvorav ett i aldersgruppen 17-19 år. Det tilfellet har tilknytning til russ.

Selv om forekomsten av smittsom hjernehinnebetennelse nå er lav, er den noe høyere blant ungdom enn for andre deler av befolkningen. I 2011 ble en mer effektiv vaksine, som gir god beskyttelse mot flere varianter av meningokokksykdom, tilgjengelig. Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) har derfor funnet det riktig å anbefale ungdom å vurdere vaksiner, men ikke funnet grunnlag for å gi en sterkere anbefaling.

Siden 1990-tallet har FHI gitt informasjon om meningokokksykdom til ungdom. Her gis det i tillegg til informasjon om vaksinasjon praktiske råd om hvordan risikoen for meningokokksykdom kan reduseres (ikke dele flasker og glass med andre, få nok søvn, har et lavt alkoholforbruk og unngå røyking eller passiv røyking).

Ettersom forekomsten av meningokokksykdom både i befolkningen generelt og blant 17-19-åringer spesielt har vært lav de siste årene, ser jeg ingen grunn til å endre nåværende praksis fra nasjonalt hold. Folkehelseinstituttet følger den epidemiologiske utviklingen nøye. Rådene revurderes hvert år på bakgrunn av forekomst av sykdommen i befolkningen generelt og i den aktuelle aldersgruppen. Jeg synes imidlertid at det er flott at Buskerud fylke har gjort et vedtak om å tilby meningokokkvaksine til neste års russekull.

Med hilsen

Bent Høie

Vedlegg

Meldte tilfeller til MSIS - Meningokokksykdom i Norge 2005 til 2014 for aldersgruppen 17-19 år og totalantall

Alder	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Tot
17-19	4	8	4	6	9	11	5	7	4	1	59
Totalt	39	35	30	36	44	39	38	24	27	18	330

Meldte tilfeller til MSIS - Meningokokksykdom i Norge 2005 til 2014 fordelt på aldersgrupper

Alder	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totalt
0-4	7	5	12	9	10	7	9	4	7	5	75
5-16	6	5	4	6	6	8	4	2	1	3	45
17-19	4	8	4	6	9	11	5	7	4	1	59
20-39	7	3	5	3	4	5	5	6	7	1	46
40-59	6	5	3	4	6	4	5	1	4	1	39
>=60	9	9	2	8	9	4	10	4	4	7	66
Totalt	39	35	30	36	44	39	38	24	27	18	330